


«Утверждаю»

Генеральный директор


ООО «ТАЙМС регион»

Ю. Морозова



Техническое задание для проведения тендера

на приобретение и монтаж лифтового оборудования

Название организации	ООО «ТАЙМС регион»
Полное название объекта	«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и ДДУ»
Место выполнения работ (адрес)	Г. Всеволожск, улица Шевченко, д. 12
Наименование и технические характеристики выполняемых работ	Поставка лифтов эконом-класса европейской сборки, монтаж и пусконаладочные работы лифтового оборудования, отделочные работы по лифтовым шахтам, проведение экспертизы промышленной безопасности проекта в части «вертикальный транспорт», получение акта полного технического освидетельствования лифтов в аккредитованной лаборатории, получение декларации соответствия техническому регламенту на лифты.
Ориентировочная дата заключения договора	IV квартал 2014 года
Ориентировочная дата поставки оборудования	IV квартал 2015 года
Контактное лицо по технич. вопросам (ФИО, раб. и моб. тел., эл. почта для предоставления ком.предложения)	Литвиненко Александр Анатольевич 8(812)643-03-72, 8-952-221-61-71, timreg2014@mail.ru
Квалификационные требования (при необходимости)	Согласно нормативным документам
Должность, ФИО и подпись ответственного лица выдавшего Техническое задание	Руководитель службы Заказчика Литвиненко Александр Анатольевич 
Документация для проведения тендера.	<p>5 лифтов – габариты шахты 2650x1700 мм, проём двери 1200 мм, с регулятором главного привода и привода дверей, вход с широкой стороны, высота подъема 18,0 м, количество остановок 5, г/п 630 кг, без машинного отделения, скорость 1.0 м/с, глубин приямка-1450мм, высота последнего этажа 3700 мм, кабина 2100x1100, материал кабины - металл окрашенный по RAL, видеонаблюдение, двусторонняя связь (диспетчерская связь с кабиной лифта). Обрамление порталов - металл окрашенный по RAL. Стоимость отделки портала и видеонаблюдения выделить отдельной строкой.</p> <p><i>Стоимость лифтового оборудования и СМР должна быть указана в рублевом эквиваленте, а также все экспортные и импортные таможенные формальности должны быть учтены при поставке оборудования.</i></p>